

バージョンアップ手順書

2019 年 9 月－法改正入力版

＜対象システム＞

ひまわり、ひまわり Lite、ききょう Plan、いちよう、パンジー、すずらん、あじさい、すみれ、すいせん、コスモス、ラベンダー、
もみじ、あさがおⅠ、あさがおⅡ、あやめ、つくし、ききょう、ききょうⅡ、スイートピーⅡ、クローバーⅠ、クローバーⅡ、
なのはなⅠ、なのはなⅡ、たんぽぽ、フリージア

お使いのシステムを最新バージョンにするための手順書です。バージョンアップを行う前に、この内容を確認してください。

おおまかな手順

- I. バージョンの確認
- II. バックアップ
- III. パソコンの再起動、セキュリティ解除
- IV. バージョンアップ作業
 - IV-1. データのバージョンアップ
 - IV-2. システムのバージョンアップ
- V. バージョン確認
- VI. 添付書類の閲覧・印刷

※本手順書で使用している画面は、実際の画面と一部異なる場合がございます。



注意

手順Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ-2、Ⅴは、すべてのパソコンで行ってください。

ご不明な点等がございましたら、コンダクトサポートセンターまでお問い合わせください。

※電話が大変繋がりにくくなることが予想されますので、FAXもご利用ください。

TEL 0120-036-653 FAX 076-296-3369

注意事項

1. バージョンアップの前に必ずバックアップをおとりください。


※ひまわり Lite はバックアップ不要です。

2. バージョンアップは、必ず管理者権限で行ってください。


管理者権限で行わないとバージョンアップがうまく行われません。必ず管理者権限のユーザでログインしてから作業を行ってください。

<管理者権限の確認方法>

- ① 「スタート」ボタンから「コントロールパネル」を開きます。
- ② 「ユーザーアカウント」または「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」
(windows8.1、10 の場合は「ユーザーアカウントとファミリーセーフティ」) をクリックします。
- ③ 「ユーザーアカウント」をクリックします。
- ④ 現在ログオンしているアカウントの種類が「Administrator」となっていることを確認してください。



<Windows7 の例>



<Windows8.1、Windows10 の例>

3. すべてのパソコンでバージョンアップを行ってから、システムを使用してください。

複数システムをご使用の場合は、全てのシステムのバージョンアップが終了するまで、システムを使用しないでください。

4. バージョンアップは、2種類（データ + システムの種類分）のファイルをダウンロードする必要があります。

ホームページから次のファイルをダウンロードしてください。

- データ (NEXT_Kaisei190913_data.exe)
- システムごとのバージョンアップ (NEXT_Kaisei190913_システム名.exe)

5. ひまわり Lite の注意点

- ・ ひまわりに入力データのアップロードを行ってから、ひまわり Lite のバージョンアップを行ってください。ひまわりとひまわり Lite のバージョンアップ後に、再度ダウンロードをしてお使いください。
- ・ ひまわりとひまわり Lite のバージョンは揃えてから、お使いください。バージョンが揃っていない場合、データのダウンロード・アップロードに失敗する事がございます。(バージョンアップ時、同期ツールが表示される事がございます。必ずバージョンを揃えた後に同期を行ってください)
- ・ ひまわり Lite がインストールされている全ての PC でIV-1 データのバージョンアップ、IV-2 システムのバージョンアップが必要です。


バージョンアップ手順

I. バージョンの確認

1

システムを起動し、画面上部にある「バージョン情報」をクリックして、バージョン確認を行います。

(図は、コスモスを例に説明します)



＜バージョンアップ対象バージョン＞

Version **1.70 R10 以降**

がバージョンアップ対象です。

※対象バージョンではない場合、

「平成 27 年 4 月-法改正対応版（請求対応版）」
のバージョンアップが必要です。

※ききょうⅡは 1.00R10 もバージョンアップ対象バージョンです。

※ひまわり Lite は 2.03R10 以降が対象です。

Ⅱ. バックアップ ※ひまわり Lite では不要です。

- 1 バックアップを行ってください。
- ①デスクトップにある「Flowers NEXT バックアップ」をクリックします。
 - ②バックアップメイン画面が表示されるので、「バックアップ」をクリックします。
 - ③「開始」をクリックし、バックアップを行ってください。



Ⅲ. パソコンの再起動、セキュリティ解除

- 1 フラワーズを使用しているすべてのパソコンを再起動してください。
- 2 Windows ファイアウォールの無効、セキュリティソフトの停止を行います。
- ◆Windows ファイアウォールの無効
 - ①「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリック。(Windows10 の場合、「スタート」ボタン右クリックし、「コントロールパネル」をクリック)
 - ②「システムとセキュリティ」>「Windows ファイアウォール」をクリック。
 - ③「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」をクリックし、2 か所の「Windows ファイアウォールを無効にする」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

※バージョンアップが完了しましたら、「Windows ファイアウォールを有効にする」にチェックを入れて「OK」をクリックします。
 - ◆セキュリティソフトの停止（セキュリティソフトをお使いの場合）

通常は画面の右下にセキュリティソフトのアイコンが表示されています。そのアイコンを右クリックして停止（または、無効）をクリックします。

上記の方法で停止できない場合は、セキュリティソフトのサポートセンターにお問い合わせください。

Ⅳ. バージョンアップ作業

<手順>

IV-1. データのバージョンアップ（サーバ機）・・・5 ページ

IV-2. システムのバージョンアップ（サーバ機・クライアント機）・・・10 ページ


※起動しているすべてのフラワーズネクストシステムを終了した後、作業を行ってください。

IV-1. データのバージョンアップ※1 サーバ機で行ってください。 ※2 ひまわり Lite がインストールされている PC は全台で必要

1

ダウンロードしたファイルを解凍します。

- ① 「NEXT_Kaisei190913_data.exe」 をダブルクリックします。



警告メッセージが表示される事が
ございます。別紙「FlowersNEXT
バージョンアップ注意点」をご参
照ください。

- ② 確認メッセージが表示されるので、お使いのシステムが入っているパソコンすべてのフラワーズネクストのシステムを終了し、「はい」をクリックします。



- ③ 「展開先の指定」画面が表示されるので、プログラムを解凍する場所を指定し「OK」ボタンをクリックします。




補足


ホームページからダウンロード時に、「実行」をクリックした場合は、②の画面が表示されます。
(①の手順は、飛ばしてください)

補足

Windows8.1 の場合、次の画面が表示されます。
「詳細情報」をクリックし、




「実行」をクリックしてください。




2

「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」と確認メッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。




注意

※フラワーズが起動されている場合、下記のようなメッセージが表示されます。
表示されているパソコンのシステムを終了し、【はい】をクリックしてください。



3

メニューが表示されるので、「データのバージョンアップ」をクリックし、右側の「データのバージョンアップ開始」をクリックします。



注意

「データのバージョンアップ開始」クリック後、以下のメッセージが表示される場合があります。

お使いの「データ」は、差し替え対象のバージョンではありません。対象のバージョンに差し替えて、再度行ってください。

【OK】

→【OK】をクリックし 3 ページに戻ってください。

「データ」のバージョンアップは既に完了しています。再度、バージョンアップを行いますか？


【はい】 【いいえ】

・既にバージョンアップを行っている場合
→【いいえ】をクリックし、メニューに戻ります。
10 ページの手順に進んでください。

・バージョンアップが前回失敗で終わっている場合
→【はい】をクリックし、次ページの手順に進んでください。

4


バックアップの確認メッセージが表示されます。流れに従って操作してください。



（メッセージが表示されるまでは、お時間を要する場合があります。）

5

「データベースコンバータ」画面が表示されますので、タイトルを確認し、【次へ】をクリックします。



補足 すでにコンバータを行っている場合、以下のメッセージが表示されます。

『2019年9月-法改正入力版』のコンバータは全て正常に完了しています。再度、コンバータを実行する場合は、「再コンポートする」にチェックを付けて開始してください。そのまま終了する場合は、画面を閉じてください。

【OK】

→【OK】をクリックし、【閉じる】をクリックします。10 ページの手順に進んでください。

『2019年9月-法改正入力版』のコンバータは前回、失敗で終了しています。

「再コンポートする」にチェックを付けて開始してください。

【OK】

→【OK】をクリックし、システムが起動していないことを確認します。左側の手順5の画面にて「再コンポートする」にチェックを入れて、【開始】ボタンをクリックしてください。

補足 コンポート中に下記メッセージが表示された場合は、コンポートが失敗しています。

「データベース' FLOWERS_HOKENMASTERDB01' は現在使用中なので、タッチできません。

【OK】


→すべて終了し、パソコンを再起動し、4 ページの手順Ⅲから行ってください。

補足 プリンタが接続されていない場合・・・
「コンバータ処理結果」は、パソコン内にファイルとして保存されますので、バージョンアップがすべて終わった後に、確認してください。


【保存先フォルダ】
C:\¥CONDUCT_SAVEDATA
¥差し替え
¥データベースコンバータ処理結果
¥2019年9月-法改正入力版

6

コンバータを開始します。【開始】をクリックします。



※コンポート処理中にコンポート処理結果が表示された場合は、印刷し（【印刷プレビュー】）、【閉じる】をクリックしてください。




※画面は複数回表示される場合があります。


※「コンバータ処理結果」は、バージョンアップがすべて終わった後に、確認してください。

7

コンバータ処理が終わるとメッセージが表示されますので、【OK】をクリックします。



画面枠内の結果が「更新済みです。」または「完了しました。」と表示されていることを確認し、【閉じる】をクリックして画面を閉じてください。

**注意**

一項目でも「失敗しました」と表示された場合は、システムを正常に使用できません。サポートセンターまでお問い合わせください。

コンバータ全体の処理結果は、パソコン内にファイルとして保存されます。後で確認することもできます。

【保存先フォルダ】

C:\¥CONDUCT_SAVEDATA

¥差し替え

¥データベースコンバータ 処理結果

2019 年 9 月-法改正入力版

【ファイル名】

2019 年 9 月-法改正入力版コンバータ 処理結果
(日時).txt

以上で、データのバージョンアップは終了です。

IV-2. システムのバージョンアップ ※この作業はシステムを使用しているすべてのパソコンで行ってください。

1

ダウンロードしたファイルを解凍します。(コスモスを例に説明します。)

- NEXT_Kaisei190913_システム名.exe


(システムがコスモスの場合 NEXT_Kaisei190913_cosmos.exe をダブルクリックします。)



- 確認メッセージが表示されるので、お使いのシステムが入っているパソコンすべてのフラワーズネクストのシステムを終了し【はい】をクリックします。




- 「展開先の指定」画面が表示されるので、プログラムを解凍する場所を指定し「OK」ボタンをクリックします。




※連動している他システムがある場合は、他システムのバージョンアップも行ってください。

2

「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」と確認メッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。



※フラワーズが起動している場合、下記メッセージが表示されます。
表示されているパソコンにてシステムを終了し、「はい」をクリックしてください。



補足 Windows10 の場合、
「このアプリが PC に変更を加えることを許可しますか？」とメッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。

3

セットアップメニューが表示されるので、右側の「バージョンアップ開始」をクリックします。



注意

サーバ専用パソコンの場合、メインメニューにシステム名が表示されない場合があります。システム名が表示された場合は、バージョンアップを行ってください。

注意

「バージョンアップ開始」クリック後、次のメッセージが出る場合があります。

お使いの「<システム名>」は、差し替え対象バージョンではありません。対象のバージョンに差し替えて、再度行ってください。

「OK」

→「OK」をクリックし、3ページに戻り、バージョンの確認から行ってください。

「<システム名>」のバージョンアップは既に完了しています。再度、バージョンアップを行いますか？

「はい」「いいえ」

→「いいえ」をクリックしてください。次のページに進んでください。


4

確認メッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。

しばらくすると、バージョンアップ完了のメッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。

セットアップメニューの「閉じる」をクリックします。

※複数のパソコンでお使いの場合は、すべてのパソコンでシステムのバージョンアップを行ってください。



以上で、システムのバージョンアップは終了です。

V. バージョン確認

- 1 システムを起動し、画面上部にある「バージョン情報」をクリックして、バージョン確認を行います。




バージョンアップを行ったにもかかわらず、バージョンが更新されない場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

注意 ※ひまわり Lite で同期ツールが表示された場合は、同期を行わずにバージョン確認に進んでください。

VI. 添付書類の閲覧・印刷


- 1 添付書類がパソコン内に保存されています。「Ver. 2. 20R10」のフォルダの書類を開いて、確認してください。



補足 添付書類には、変更になった機能や操作の説明、注意事項などを記載しております。必ずお読みください。

注意 Adobe Acrobat ReaderDC がインストールされていない場合、添付書類を確認することができません。インターネット等からダウンロードし、インストールしてください。

- 2 Adobe Acrobat ReaderDC の画面が表示され書類の閲覧ができます。印刷する場合は、プリンタマークをクリックしてください。



補足 添付書類はメニューからも閲覧・印刷することができます。



以上で、バージョンアップ作業は完了です。